

Ekonomik Kıyma Makineleri

Eco Model Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

Basic Features

- Stainless steel outer body and tray
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BKM.22E ECO



BKM.32E ECO

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKM.22E ECO	200	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	38	760x290x320	790 €
BKM.32E ECO	300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	43	760x290x320	880 €

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Kıyma Makineleri Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

Basic Features

- Stainless steel outer body and tray
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BKM.12

BKM.22

BKM.32

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKM.12	100	220 / 50-60	0,55 / 0,7	25	540x260x310	600 €
BKM.22	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	52	770x310x350	890 €
BKM.32	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	65	870x330x400	1250 €

Soğutuculu Kıyma Makineleri

Meat Mincing Machines with Coller

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Dijital göstergeli soğutma sistemi

Basic Features

- Outer body and tray made of stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Cooling system with digital display



BKM.22S



BKM.32S

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKM.22S	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	67	860x360x430	1200 €
BKM.32S	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	80	860x360x460	1550 €

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Paslanmaz Kıyma Makineleri Stainless Steel Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BPKM.22



BPKM.32



BPKM.32CK



BPKM.12M

Çıkma Kafa Ünitesi



Removable Head Unit



BPKM.32C

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BPKM.12M	100	220 / 50-60	0,55 / 0,7	29	500x250x400	850 €
BPKM.22	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	55	770x310x350	1250 €
BPKM.32	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	68	870x330x400	1700 €
BPKM.32CK	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	68	870x330x400	1900 €
BPKM.32C	300	220-380 / 50-60	1,5 / 2	36	570x350x280	1100 €

Paslanmaz Soğutuculu Kıyma Makineleri

Stainless Steel Meat Mincing Machines With Cooler

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Dijital göstergeli soğutma sistemi

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Cooling system with digital display



BPKM.22S



BPKM.32S



BPKM.32SCK

Çıkma Kafa Ünitesi



Removable Head Unit

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BPKM.22S	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	70	860x360x430	1550 €
BPKM.32S	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	87	870x330x400	2000 €
BPKM.32SCK	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	87	870x330x400	2200 €

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Paslanmaz Kıyma Makineleri Stainless Steel Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Sinir ayıklama aparatı seçeneği*

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Unger system option*



BPKM.42A



BPKM.130

Sinir Ayıklama Aparatı



Unger System

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BPKM.42	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	140	960x470x480	3700 €
BPKM.42A	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	155	1000x540x930	3900 €
BPKM.130	1500	380 / 50-60	11 / 14,7	300	1400x720x1290	10.000 €

*Sinir Ayıklama Aparatı +2000€

*Unger system +2000€

Paslanmaz Soğutuculu Kıyma Makineleri

Stainless Steel Meat Mincing Machines with Cooler

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Dijital göstergeli soğutma sistemi
- Sinir ayıklama aparatı seçeneği*

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Cooling system with digital display
- Unger system option



BPKM.42SA



BPKM.130S

Sinir Ayıklama Aparatı



Unger System

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BPKM.42S	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	155	1140x470x560	4000 €
BPKM.42SA	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	170	1170x540x960	4200 €
BPKM.130S	1500	380 / 50-60	11 / 14,7	315	1400x720x1290	11.000 €

*Sinir Ayıklama Aparatı +2000€
*Unger system +2000€

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Devrilir Humus Makinesi

Tilting Houmous Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden hazne ve bıçak
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Kolay ürün tahliyesi
- Ayarlanabilir hız kontrol seçeneği*

Basic Features

- Stainless steel bowl and blade
- Easy to clean design
- Easy product discharge
- Adjustable speed control system*

Yeni Ürün New Product



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Max. Kapasite (Lt) Max. Capacity (Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BDH.20	20	220-380 / 50-60	3 / 4	65	630x520x1000	1800 €
BDH.30	30	220-380 / 50-60	3 / 4	80	630x530x1150	2200 €
BDH.50	50	380 / 50-60	4 / 5,5	100	700x530x1240	2400 €

Ayarlanabilir hız kontrol sistemi +700€
Adjustable speed control system +700€

Et Parçalama Makineleri

Meat Cutting Machine

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir tencere ve bıçak
- Humus yapabilme kabiliyeti

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Detachable pot and knife
- Ability to make humus



BSZK.2



BSZK.8



BZK

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Max. Kapasite (Kg-Lt) Max. Capacity (Kg-Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BSZK.2	2 Kg - 7 Lt	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	20	540x350x390	690 €
BSZK.8	8 Kg - 14 Lt	220-380 / 50-60	2,2 / 3	50	730x470x500	1400 €
BZK	8 Kg - 14 Lt	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	42	650x440x870	1600 €

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Kemik Testeresi & Tavuk Kesme Makineleri

Bone Saw & Chicken Cutting Machines

Temel Özellikler

- Kolay temizlenebilir tasarım
- Kemik testeresinde ayarlanabilir şerit gerginliği
- Kemik testeresinde frenli ve frensiz motor seçeneği

Basic Features

- Easy to clean design
- Adjustable saw tension in bone saws
- Brake and non-brake engine options for bone saws

Güvenli & Kolay Kesim

Secure & Easy Cut



BKT



BKTA



BKTB ECO



BTK

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Max. Kesme Yüksekliği Maximum Cutting Height	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKTB ECO	300 mm	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	70	600x580x1000	1200 €
BKT	300 mm	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	70	600x580x1000	1650 €
BKTA	300 mm	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	80	680x600x1600	1800 €

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Adet/Saat) Capacity (Pcs/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BTK	100	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	28	490x400x425	920 €

Köfte Karıştırma Makineleri

Meat Mixer Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- İkili karıştırma paleti
- Sökülebilir karıştırıcılar

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Two mixing paddles inside
- Removable mixers

Yeni Ürün

New Product



BKK.50



BKK.150

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Maximum Kapasite Maximum Capacity	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKK.50	50 Kg - 80 Lt	380 / 50-60	1,5 / 2	110	780x630x1050	4000 €
BKK.100	100 Kg - 140 Lt	380 / 50-60	3,3 / 4,4	140	1315x740x1050	6500 €
BKK.150	150 Kg - 190 Lt	380 / 50-60	4,5 / 6	165	1375x710x1050	7900 €

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Adana Kebap Makinesi

Turkish Kebap Machine

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Manuel itme kolu
- Isıtmalı kalıp
- 2mm kalınlığında, 20mm genişliğinde şiş ile kullanılabilir.

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Manual pushing handle
- Heated mold
- Can be used with 2mm thick, 20mm wide skewers.



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Gr) Capacity (Gr)	Voltaaj (Volt/Watt) Voltage (Volt/Watt)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKS.100	60 - 100	220 / 40	20	210x370x730	600 €

Et Soslama Makinesi

Tumbler

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Homojen ürün karışımı
- Otomatik boşaltma

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Homogeneous product mix
- Automatic unloading



Yeni Ürün
New Product

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Lt) Capacity (Lt)	Voltaaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BTM.400	400	380 / 50-60	5 / 6,5	400	870x1400x1450	27.000 €
BTM.400S	400	380 / 50-60	5 / 6,5	400	870x1400x1450	34.000 €

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Hamur Yoğurma Makineleri Dough Kneading Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve çatal
- İsteğe bağlı çiğköfte karıştırma aparat seçeneği
- Güçlü Gövde Tasarımı

Basic Features

- Stainless steel bowl and fork
- Optional raw Cig Kofte option
- Strong Body Design



BHY.5

BHY.35

BHY.235

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Un/Hamur) Capacity (Flour/Dough)	Kazan Çapı Bowl Diameter	Kapasite Capacity	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BHY.5	3 Kg./ 5 Kg.	Ø 30 Cm	12 Lt.	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	25	610x315x500	500 €
BHY.10	7 Kg./ 10 Kg.	Ø 36 Cm	22 Lt.	220-380 / 50-60	0,37 / 0,5	60	700x460x600	620 €
BHY.25	15 Kg./ 25 Kg.	Ø 43 Cm	36 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	68	750x500x640	750 €
BHY.35	25 Kg./ 35 Kg.	Ø 50 Cm	54 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	95	840x550x750	880 €
BHY.50	35 Kg./ 50 Kg.	Ø 60 Cm	84 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	115	970x650x770	990 €
BHY.75	50 Kg./ 75 Kg.	Ø 75 Cm	159 Lt.	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	200	1120x900x770	1600 €
BHY.100	75 Kg./ 100 Kg.	Ø 85 Cm	244 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	220	1280x930x1070	2200 €
BHY.135	100 Kg./ 135 Kg.	Ø 90 Cm	290 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	235	1300x950x1070	2600 €
BHY.235	150 Kg./ 235 Kg.	Ø 100 Cm	396 Lt.	380 / 50-60	3 / 4,0	415	1600x1100x1200	6800 €

Kapaklı Hamur Yoğurma Makineleri

Dough Kneading Machines With Cover

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve çatal
- İsteğe bağlı çiğköfte karıştırma aparat seçeneği
- Şeffaf kazan kapağı
- Güçlü gövde tasarımı

Basic Features

- Stainless steel bowl and fork
- Optional raw Cig Kofte option
- Transparent boiler cover
- Strong body design



BHY.135K



BHY.235K

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Un/Hamur) Capacity (Flour/Dough)	Kazan Çapı Bowl Diameter	Kapasite Capacity	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BHY.10K	7 Kg./10 Kg.	Ø 36 Cm	22 Lt.	220-380 / 50-60	0,37 / 0,5	65	700x460x600	720 €
BHY.25K	15 Kg./25 Kg.	Ø 43 Cm	36 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	73	750x500x640	880 €
BHY.35K	25 Kg./35 Kg.	Ø 50 Cm	54 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	100	840x550x750	980 €
BHY.50K	35 Kg./50 Kg.	Ø 60 Cm	84 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	120	970x650x770	1160 €
BHY.75K	50 Kg./75 Kg.	Ø 75 Cm	159 Lt.	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	205	1120x900x770	1800 €
BHY.100K	75 Kg./100 Kg.	Ø 85 Cm	244 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	225	1280x930x1070	2450 €
BHY.135K	100 Kg./135 Kg.	Ø 90 Cm	290 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	245	1300x950x1070	2900 €
BHY.235K	150 Kg./235 Kg.	Ø 100 Cm	396 Lt.	380 / 50-60	3 / 4,0	425	1600x1100x1200	7200 €

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Spiral Hamur Yoğurma Makineleri Spiral Dough Kneading Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve spiral burgu
- Çift devirli zaman ayarı
- İki yöne hareketli kazan
- Şeffaf kazan kapağı

Basic Features

- Stainless steel boiler and spiral auger
- Double speed timer
- Moving boiler on two direction
- Transparent boiler cover



BSH.20
Kalkar Kafa



BSH.35



BSH.135

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Un/Hamur) Capacity (Flour/Dough)	Kazan Çapı Bowl Diameter	Kapasite Capacity	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık Dims.	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BSH.20 Kalkar Kafa	10 Kg./20 Kg.	Ø 43 Cm	32 Lt.	380 / 50-60	1,1 / 1,5	70 Kg	760x470x720	1650 €
BSH.35	25 Kg./35 Kg.	Ø 50 Cm	55 Lt.	380 / 50-60	1,5-2,5 / 2-3,4	255 Kg	1070x550x1060	3450 €
BSH.50	35 Kg./50 Kg.	Ø 60 Cm	80 Lt.	380 / 50-60	1,5-2,5 / 2-3,4	260 Kg	1150x600x1060	3900 €
BSH.75	50 Kg./75 Kg.	Ø 70 Cm	160 Lt.	380 / 50-60	3,5-5,5 / 4,7-7,4	320 Kg	1200x700x1300	6800 €
BSH.135	100 Kg./135 Kg.	Ø 90 Cm	295 Lt.	380 / 50-60	5,5-7,5 / 7,4-10,1	400 Kg	1600x900x1570	10.400 €
BSH.235	150 Kg./235 Kg.	Ø 100 Cm	395 Lt.	380 / 50-60	5,5-7,5 / 7,4-10,1	420 Kg	1700x1000x1570	11.800 €

Mikser Makineleri

Mixer Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Paslanmaz çelik malzemeden karıştırıcı spiral, palet ve çırpıcı
- Şeffaf kazan kapağı

Basic Features

- Stainless steel bowl
- Easy to clean design
- Mixer spiral, pallet and whisk made of stainless steel material
- Transparent boiler cover

Aksesuarlar | Accessories



BM.10S



BM.40S



BM.60

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite Capacity	Kazan Çapı Bowl Diameter	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BM.10S	10 Lt.	Ø 26 cm	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	54	540x415x660	1300 €
BM.20S	20 Lt.	Ø 30 cm	220-380 / 50-60	0,6-0,9 / 0,8-1,2	94	740x470x830	1800 €
BM.40S	40 Lt.	Ø 40 cm	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	155	840x600x1050	2800 €
BM.60S	60 Lt.	Ø 43 cm	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	160	840x630x1050	3000 €
BM.60	60 Lt.	Ø 43 cm	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	300	730x630x1220	3500 €

Yatay Hamur Açma Makinesi Horizontal Dough Roller Machine



Yeni Ürün
New Product

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Cm) Capacity (Cm)	Merdane Roller	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BHA.50Y	50	Çiftli - Double	220 / 50-60	0,37 / 0,5	70	850x585x570	2300 €

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Merdane kalınlık ayarı
- Kolay temizlenebilir tasarım

Basic Features

- All stainless steel
- Roller thickness adjustment
- Easy to clean design

Paslanmaz Hamur Açma Makineleri Stainless Steel Dough Rollers Machines



BHA.40T



BHA.40

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Cm) Capacity (Cm)	Merdane Roller	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BHA.30	30	Çiftli - Double	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	40	450x420x580	800 €
BHA.30T	30	Tekli - Single	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	28	430x420x400	670 €
BHA.40	40	Çiftli - Double	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	45	540x450x640	920 €
BHA.40T	40	Tekli - Single	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	30	520x430x400	740 €

Konveyörlü Hamur Açma Makinesi

Dough Roller Machine with conveyor

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Merdane kalınlık ayarı
- Kolay temizlenebilir tasarım

Basic Features

- All stainless steel
- Roller thickness adjustment
- Easy to clean design

Yeni Ürün

New Product

**Teknik Özellikler | Technical Features**

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Cm) Capacity (Cm)	Merdane Roller	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BHA.50K	50	Üçlü - Triple	220 / 50-60	0,37 / 0,5	70	1385x835x1050	3200 €

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Hamur Kestart Makineleri Dough Cutting And Weighing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Ayarlanabilir hamur ağırlığı
- 3 Farklı Kalıp Seçeneği

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Dough weight adjustment
- 3 Different mold option



BHKT.200



BHKT.200A

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Gr) Capacity (Gr)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BHKT.200	20 - 300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	75	770x570x740	3400 €
BHKT.200A	20 - 300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	82	770x570x1150	3600 €

Ekmek Dilimleme Makineleri

Bread Slicing Machines

Temel Özellikler

- Kolay temizlenebilir tasarım
- Paslanmaz çelik hazne ve kesici

Basic Features

- Easy to clean design
- Stainless steel chamber and cutter



BED.T

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Dilim Kalınlığı (mm) Slice Thickness (mm)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BED	16	220 / 50-60	0,25 / 0,3	90	680x730x1050	1200 €
BED.T	20	220 / 50-60	0,25 / 0,3	90	680x730x1050	1400 €

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Patates Soyma Makineleri Potato Peeling Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Zaman ayarı
- Gıda uyumlu malzemeden zımpara

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Timer
- Compatible with food material



BPS.25



Filtre | Filter



BPS.50

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg) Capacity (Kg)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BPS.10	10	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	46	750x430x870	1100 €
BPS.25	25	220-380 / 50-60	1,10 / 1,5	72	820x520x990	1400 €
BPS.35	35	220-380 / 50-60	1,50 / 2,0	75	820x520x1080	1600 €
BPS.50	50	380 / 50-60	2,20 / 3	100	960x630x1060	3000 €

BPS.10 / BPS.25 / BPS.35 Filtre | Filter 400€
BPS.50 Filtre | Filter 500€

Sebze Doğrama Makineleri

Vegetable Slicing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- 2 farklı besleme haznesi
- İsteğe bağlı kübik bıçaklar

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- 2 different feeding chambers
- Optional cubic blades

Parmak Patates Bıçak | Finger Fries Slicer

İnce Rende | Slim Grater

Kalın Rende | Thick Grater

6mm Düz Bıçak | 6mm Flat Slicer

8mm Düz Bıçak | 8mm Flat Slicer

10mm Düz Bıçak | 10mm Flat Slicer

Yarım Ay Bıçak | Half-Moon Slicer



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BSÜ	300	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	25	740x410x510	800 €
BSA	300	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	30	790x530x920	900 €



10x10 mm Kübik Bıçak | Cubic Slicer **80€**

10x20 mm Kübik Bıçak | Cubic Slicer **80€**

Ön Kesici | Front Blade **80€**

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Soğan Doğrama Makineleri Onion Chopping Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir tencere ve bıçak

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Detachable pot and knife



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Lt) Capacity (Kg/Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç Power	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BSDE ECO	2 Kg - 7 Lt	220-380 / 50-60	0,25Kw / 0,3Hp	18	540x350x340	290 €
BSD	2 Kg - 7 Lt	220-380 / 50-60	0,37Kw / 0,5Hp	18	540x350x340	380 €

Öğütücü Makineleri Grinder Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik tencere ve bıçaklar
- Kolay temizlenebilir tasarım

Basic Features

- Stainless steel pots and knives
- Easy to clean design



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Lt) Capacity (Kg/Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BGÖ	1 Kg - 2 Lt	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	14	330x280x380	300 €